

**Planfeststellung
Ersatzneubau 110-kV-Leitung
Ebenheim - Langensalza**

Unterlage 9

Betroffene Flurstücke

Stand Mai 2023

aufgestellt:
TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG
Bereich Bau und Betrieb Strom HS


Litzkendorf

Erfurt, den 08.11.2024

110-kV-Leitung Ebenheim - Langensalza

Betroffenheitsflächen Gemarkung: Ebenheim

Lfd.-Nr.	Flur	Flurstück	GB Blatt	Nutzungsart	Schutzfl. neu m²	Mast-Nr. neu	Mast-fläche neu m x m	Mast-anteil [%]	Plan Nr.
6	2	24	38	Weg	233				1
15	2	16	71	A	3.349	38 bleibt stehen			1
16	2	15	67	A	1.988				1
17	2	42	266	Verkehr (K11)	400				1
18	2	35	139	A	453				1
19	2	36	71	A	9.503				1
20	2	55	71	A	1.080	39n	8x8	100	1
21	2	56	16	A	1.118				1
22	2	57	71	A	1.322	40n	8x8	40	1
23	2	58	151	A	679	40n	8x8	60	1
24	2	59	150	A	658				1
25	2	60/2	108	A	1.281				1
26	2	61	71	A	2.448				1
27	2	62	108	A	2.220	1L	6x6	100	1
28	2	63	200	A	791				1
29	2	64	71	A	471				1
30	2	65	71	A	961				1
31	2	66	71	A	2.041				1
32	2	67/2	266	Graben	126				1
33	2	68	240	A	1.682				1
34	2	69	111	A	2.954	2L	6x6	100	1
35	2	70	111	A	381				1
36	2	71/5	134	A	3.712				1
37	2	72	134	A	464				1
38	2	73	266	A	501				1
39	2	74/1	266	Verkehr (K11)	437				1
40	6	95/1	249	Verkehr (K11)	541				1
41	6	95/2	140	A	555				1
42	6	96/2	18	A	678				1
43	6	97/2	71	A	623				1
44	6	98/2	71	A	708	3L	7x7	100	1
45	6	99	18	A	1.329				1
46	6	94/1	38	Verkehr	232				2
47	6	100	102	A	2.426				1
48	6	101	102	A	170				1
49	6	93	102	A	4.421	4L	6x6	100	2
50	6	73	38	GF, Verkehr	343				2
51	6	88	71	A	6.196				2
52	6	90	227	A	15				2
53	6	37	38	Verkehr (K11)	615				2
54	6	71/1	222	GF, A	1.989	5L	6x6	100	2
55	6	87	71	A	414				2
56	6	89	266	A	6				2
57	6	103	38	Wasser	162				2
58	6	86	282	A	320				2
59	6	70/1	166	A	7.314				2
60	6	69	71	A	2.736	6L	6x6	100	2
61	6	68	51	A, Wasser	32				2
62	5	112	110	A, Wald, Ödland	70				2
63	5	113	22	A, Wald	32				2
64	5	116	266	A, Verkehr	459				2
65	5	117	266	A, Wald	10.298	7L	6x6	100	2

110-kV-Leitung Ebenheim - Langensalza

Betroffenheitsflächen Gemarkung: Haina

Lfd.-Nr.	Flur	Flurstück	GB Blatt	Nutzungsart	Schutzfl. neu m²	Mast-Nr. neu	Mast-fläche neu m x m	Mast-anteil [%]	Plan Nr.
1	2	207/6	62	A, Verkehr	18.834	8L	6x6	100	2
2	2	205/1	181	A	4.624	9L	7x7	100	3
3	2	273/74	62	A, H, G, VS	495				3
4	2	204/1	62	A, Verkehr	3.229				3
5	2	211/9	62	A, Wasser	950				3
6	2	207/9	62	Verkehr	454				3
7	2	204/3	62	Verkehr	1.007				3
8	2	204/2	62	A, Wasser	1.349				3
9	2	206/7	62	A	223				3
10	2	210/2	145	Garten	1				3
11	2	210/4	1	Garten	39				3
12	2	210/3	62	A, Wald	2.738				3
13	2	209/2	309	A	457				3
14	2	209/1	300	A	130				3
15	2	273/3	62	Verkehr	532				3
16	2	273/4	62	A, Verkehr	180				3
17	2	17/1	300	A	1.538	10L	9x9	100	3
18	2	17/2	123	A	4.400				3
19	2	25/1	62	Wasser	234				3
20	2	18	62	A	1.340				3
21	2	19	170	A	2.141				3
22	2	20	309	A	3.347				3
23	2	23/1	62	A	277				3
24	2	21	327	A	2.964	11L	6x6	100	3
25	2	24/1	193	A	16				3
26	2	25/4	62	A, Verkehr	187				3
27	2	23	80	A	10.052	12L	6x6	100	3
28	2	143/1	477	A, Verkehr	295				3
29	2	147	11	A	601				3
30	2	148/1	309	A	3.928				3
31	2	148/2	21	A	4.761				3
32	2	148	27	A	1.713	13L	6x6	100	3
33	2	153/1	62	A, Verkehr	1.420				3
34	2	149/1	477	A	262				3
35	2	151	416	A	128				3
36	2	152	123	A	5.084				3
37	2	153	62	A, Ödland	2.692	14L	6x6	100	3
38	2	156/3	95	A	3.824				3
39	2	155/6	466	A, Verkehr	613				3
40	2	155/10	179	A, Verkehr	4.838	15L	6x6	100	3
41	2	155/1	477	A	255				3
42	2	155/8	179	A	5.706				3
43	4	175/3	62	Wasser	161				3

110-kV-Leitung Ebenheim - Langensalza

Betroffenheitsflächen Gemarkung: Friedrichswerth

Lfd.-Nr.	Flur	Flurstück	GB Blatt	Nutzungsart	Schutzfl. neu m²	Mast-Nr. neu	Mast-fläche neu m x m	Mast-anteil [%]	Plan Nr.
1	3	214	28	Wasser	214				4
2	3	88	277	A, Verkehr	5.217				4

110-kV-Leitung Ebenheim - Langensalza

Betroffenheitsflächen Gemarkung: Oesterbehringen

Lfd.-Nr.	Flur	Flurstück	GB Blatt	Nutzungsart	Schutzfl. neu m²	Mast-Nr. neu	Mast-fläche neu m x m	Mast-anteil [%]	Plan Nr.
1	4	528	1478	A	197				4
2	4	526	1608	A	2.047	16L	7x7	100	4
3	4	530	1610	A	485				4
4	4	539	1478	A	97				4
5	4	531	1365	A	302				4
6	4	529	1478	A	132				4
7	4	557	1478	A, Verkehr	453				4
8	4	532	1486	A	3.407				4
9	4	533	393	A	1.127				4
10	4	535/1	78	A	3.916				4
11	4	574	1478	A	504				4
12	4	573/2	1504	A	3.990	17L	7x7	100	4
13	4	537/1	170	A	3.864				4
14	4	556/2	282	A	5.859				4
15	4	577/1	461	A	818				4
16	4	575	1478	A	325				4
17	4	555	481	A	5.701	18L	6x6	100	4
18	4	576	2	A	135				4
19	4	554/3	491	A	289				4
20	4	578	170	A	134				4
21	4	579	491	A	1.867				4
22	4	579/3	1567	A	2.701				4
23	4	579/1	1567	A	2.816				4
24	4	579/2	1394	A	2.599				4
25	4	580	131	A	5.215	19L	6x6	100	4
26	4	584	335	A	2.052				4
27	4	623/1	1545	A, Verkehr, Wasser	597				4
28	4	636	1478	A, Verkehr, GF	2.185				4
29	4	634/1	1478	A	5				4
30	2	378	1574	A, Verkehr, Wasser	151				4
31	2	376/3	1637	Betrieb, Erholung, Verkehr	1.423				4
32	2	378/1	1545	A	289				4
33	2	371	1574	A, Verkehr, Ödland	733				4
34	2	376/1	1486	A	8.281	20L bleibt stehen			4
35	2	381	98	A	3.057				4
36	2	380	314	A	1.393				4
37	2	379	1540	A, Verkehr	1				4
38	2	394	1574	A	352				5
39	2	391/2	1488	GF, A, Verkehr	179				5
40	2	391/1	1488	GF, A, Verkehr	902	21L	6x6	100	5
41	2	393/1	322	A, Verkehr	1.220				5
42	2	393/7	1387	A, Verkehr	2.358				5
43	2	395/2	98	A, Verkehr	1.304				5
44	3	438	1478	A, Verkehr	574				5
45	3	437	400	A, Verkehr	1.150				5
46	3	435	146	GF, A, Verkehr	1.330				5
47	3	434	97	GF, A, Verkehr	449				5
48	3	433	189	A, Verkehr	435				5
49	3	432	98	GF, A, Verkehr	419				5
50	3	430/1	1615	GF, A, Verkehr	3.263	22L	8x8	100	5
51	3	421	1478	A, Verkehr	221				5
52	3	399	1574	Wasser	305				5
53	3	411	572	A	967				5
54	3	412	325	A	1.449				5
55	3	413	572	A	1.461				5
56	3	414	73	A	417				5
57	7	1004	461	Verkehr (B 84)	1.851				5

110-kV-Leitung Ebenheim - Langensalza

Betroffenheitsflächen Gemarkung: Oesterbehringen

Lfd.-Nr.	Flur	Flurstück	GB Blatt	Nutzungsart	Schutzfl. neu m²	Mast-Nr. neu	Mast-fläche neu m x m	Mast-anteil [%]	Plan Nr.
58	3	397	1574	A, Verkehr	397				5
59	3	398/3	10	Erholung	807				5
60	7	974/3	1497	A	2.685	23L	7x7	100	5
61	3	398/2	10	Erholung	854				5
62	3	398/4	1578	GF, A	12				5
63	7	974/4	379	Verkehr	469				55
64	7	974/5	1501	A	5.469				5
65	7	966	74	GF, A	978				5
66	7	975	1480	A	1.720				5
67	7	964/2	1551	A	1.410				5
68	7	976	1514	A	528				5
69	7	965	233	GF	369				5
70	7	977	1514	A	535				5
71	7	963	495	A	2.255	24L	6x6	100	5
72	7	962	274	A	231				5
73	7	961	57	A	236				5
74	7	960	344	A	224				5
75	7	959	164	A	235				5
76	7	958	326	A	232				5
77	7	957	339	A	247				5
78	7	956	17	A	268				5
79	7	955	109	A	277				5
80	7	954	206	A	279				5
81	7	953	1633	A	265				5
82	7	952	566	A	244				5
83	7	951	325	A	278				5
84	7	950	45	A	278				5
85	7	949	554	A	287				5
86	7	948	497	A	274				5
87	7	947	398	A	283				5
88	7	946	150	A	310				55
89	7	945	197	A	279				5
90	7	944	503	A	304				5
91	7	943	348	A	301				5
92	7	942	235	A	297				5
93	7	941	276	A	318				5
94	7	940	1482	A	292				5
95	7	939	338	A	304				5
96	7	938	602	A	307				5
97	7	937	1499	A	327				5
98	7	936	110	A	304				5
99	7	935/1	1545	A	918				5
100	7	935	484	A	293				5
101	7	934	342	A	301				5
102	7	933	1496	A	293				5
103	7	932	147	A	271				5
104	7	931	87	A	257				5
105	7	930	146	A	283				5
106	7	929	372	A	249				5
107	7	928	554	A	244				5
108	7	927	53	A	267				5
109	7	926	334	A	241				5
110	7	925	317	A	226				55
111	7	924	1633	A	250				5
112	7	923	551	A	218				5
113	7	922	1574	A	210				5
114	7	921	135	A	208				5

110-kV-Leitung Ebenheim - Langensalza

Betroffenheitsflächen Gemarkung: Oesterbehringen

Lfd.-Nr.	Flur	Flurstück	GB Blatt	Nutzungsart	Schutzfl. neu m²	Mast-Nr. neu	Mast-fläche neu m x m	Mast-anteil [%]	Plan Nr.
115	7	920	241	A	184				5
116	7	919	76	A	157				5
117	7	918	97	A	149	25L	8x8	70	5
118	7	917	31	A	149	25L	8x8	30	5
119	7	916	1530	A	151				5
120	7	915	1633	A	175				5
121	7	914	21	A	164				5
122	7	913	60	A	185				5
123	7	912	292	A	189				5
124	7	911	78	A	158				5
125	7	910	256	A	187				5
126	7	909	554	A	205				5
127	7	908	187	A	214				5
128	7	907	256	A	211				5
129	7	906	366	A	197				5
130	7	905	1507	A	208				5
131	7	904	333	A	233				5
132	7	903	492	A	222				5
133	7	902	301	A	240				5
134	7	901	261	A	234				5
135	7	900	393	A	233				5
136	7	899	1504	A	263				5
137	7	898	1633	A	240				5
138	7	897	98	A	255				5
139	7	896	1638	A	247				5
140	7	895	112	A	288				5
141	7	894	385	A	283				5
142	7	893	360	A	269				5
143	7	892	1574	A	1.299				5
144	7	891/1	1545	A, Wasser	400				5
145	7	890	555	A	58				6
146	7	889	138	A	1.068				6
147	7	888	138	A	2.254	26L	6x6	100	6
148	7	887	571	A	2.573				6
149	7	886/2	393	A	4.025				6
150	7	886/1	1334	A	4.337				6
151	7	885/1	1545	Verkehr	315				6
152	7	885	571	A	1.403	27L	6x6	100	6
153	7	884	107	A	1.181				6
154	7	883	107	A	1.051				6
155	7	882	20	A	969				6
156	7	881	270	A	1.754				6
157	7	1005	1574	Wasser	809				6
158	7	878	292	A	1.421				6
159	7	877	140	A, Verkehr	3.479	28L	6x6	60	6
160	9	1154/3	1572	A, Verkehr, Ödland	1.237	28L	6x6	40	6
161	9	1153/1	1574	A	3.083				6
162	9	1150	27	A	2.809				6

110-kV-Leitung Ebenheim - Langensalza

Betroffenheitsflächen Gemarkung: Reichenbach

Lfd.-Nr.	Flur	Flurstück	GB Blatt	Nutzungsart	Schutzfl. neu m²	Mast-Nr. neu	Mast-fläche neu m x m	Mast-anteil [%]	Plan Nr.
1	3	238	741	A	156				6
2	3	242	119	A	9.814	29L	6x6	100	6
3	3	243	796	A	371				6
4	3	1/32	741	Verkehr	340				6
5	3	11/7	741	A	904				6
6	3	1/30	741	Verkehr	297				6
7	3	11/19	183	A	1.330				6
8	3	11/20	787	A	248				6
9	3	11/18	229	A	2.154	30L	6x6	100	6
10	3	11/32	743	A	1.858				6
11	3	11/17	784	A	2.576				6
12	3	11/30	788	A	1.190				6
13	3	11/28	74	A	265				6
14	3	2/12	851	Verkehr (K515)	565				6
15	3	11/31	851	A	32				6
16	3	7/7	172	A	7.073	31L	7x7	100	6
17	3	11/29	788	A	33				6
18	3	11/27	851	A	22				6
19	3	7/6	784	A	88				6
20	3	2/11	741	A	284				6
21	3	7/3	249	A	2.384				6
22	5	13/5	741	Weg	346				6
23	3	7	100	A	4.778	32L	5x5	100	6
24	5	27/2	741	Graben	322				7
25	5	31	741	Weg	249				7
26	5	31/11	183	A	856				7
27	5	31/9	19	A	11.888	33L 34L	5x5 5x5	100 100	7
28	5	13/2	741	A	325				7
29	5	31/8	270	A	117				7
30	5	30	741	Weg	268				7
31	5	34/7	784	A	1.224				7
32	5	34/6	745	A	9.447	35L	6x6	100	7
33	5	34/5	736	A	4.162				7
34	5	20/2	741	Weg	289				7
35	5	38/1	7	A	511				7
36	5	38	71	A	10.095	36L	5x5	100	7
37	5	37/6	741	A	511				7
38	5	39	741	Weg	195				7
39	5	39/1	746	A	12.009	37L	6x6	100	7
40	5	40	741	Graben	169				7

110-kV-Leitung Ebenheim - Langensalza

Betroffenheitsflächen Gemarkung: Zimmern

Lfd.-Nr.	Flur	Flurstück	GB Blatt	Nutzungsart	Schutzfl. neu m²	Mast-Nr. neu	Mastfläche neu m x m	Mastanteil [%]	Plan Nr.
1	10	5	723	Weg	194				8
2	10	4	787	Weg	144	38L	8 x 8	67	8
3	10	2/2	195	Wiese	14.673	38L	8 x 8	33	8
						39L	5 x 5	100	8
						40L	5 x 5	100	8
4	10	3	787	Graben	393				8
5	10	2/1	195	Wiese	3.919				8
6	8	102	723	Weg	443				8
7	8	101	787	Graben	125				8
8	8	96/1	632	NP	1.866	41L	7 x 7	100	8
9	8	95/9	632	NP	46.384	42L	5 x 5	100	8
						43L	5 x 5	100	8
						44L	7 x 7	100	8
						45L	5 x 5	100	8
						46L	7 x 7	100	8
						47L	6 x 6	100	8
10	6	3/1	632	NP	33.988	48L	6 x 6	100	9
						49L	6 x 6	100	9
						50L	6 x 6	100	9
						51L (50%)	7 x 7	50	9
11	6	35	723	Weg	252	51L (50%)	7 x 7	50	9
12	6	34	426	A	9.908				9
13	6	28	723	Weg	662				9
14	6	27	787	A	275				9
15	6	23/2	445	A	787				9
16	6	134/25	327	A	274	52L (50%)	9 x 9	50	9
17	6	135/25	327	A	7.662	52L (50%)	9 x 9	50	9
18	6	218/26	292	A	1.659				9
19	6	219/26	595	A	1.622				9
20	6	121/26	826	A	2.438				9
21	2	225	594	A	1.609	53L	6x6	100	9
22	2	226	826	A	1.773				9
23	2	526/227	695	A	950				9
24	2	222	787	Graben	1.460				9
25	2	224/3	723	Weg	416				9
26	2	527/227	836	A	987				9
27	2	692/228	194	A	5.738				9
28	2	229	826	A	3.082	54L	6x6	100	9

110-kV-Leitung Ebenheim - Langensalza

Betroffenheitsflächen Gemarkung: Zimmern

Lfd.-Nr.	Flur	Flurstück	GB Blatt	Nutzungsart	Schutzfl. neu m²	Mast-Nr. neu	Mastfläche neu m x m	Mastanteil [%]	Plan Nr.
29	2	223	723	Graben	279				9
30	2	230	787	A	70				9
31	2	231	723	Weg	255				9
32	2	623/234	373	A	3.794				10
33	2	624/235	697	A	1.626				10
34	2	625/237	768	A	7.256	55L	6x6	100	10
35	2	616/238	595	A	639				10
36	2	617/238	292	A	172				10
37	2	10	606	Weg	66				10
38	2	1	606	Weg	210				10
39	2	6	247	A	261				10
40	2	621/7	668	A	2.211				10
41	2	622/8	760	A	2.239				10
42	2	9/2	723	A	339				10
43	2	664/20	311	A	245				10
44	2	17/2	723	L Straße	409				10

110-kV-Leitung Ebenheim - Langensalza

Betroffenheitsflächen Gemarkung: Waldstedt

Lfd.-Nr.	Flur	Flurstück	GB Blatt	Nutzungsart	Schutzfl. neu m²	Mast-Nr. neu	Mast-fläche neu m x m	Mast-anteil [%]	Plan Nr.
1	1	181	196	Weg	171	56L	6x6	6	10
2	1	180	196	Weg	95	56L	6x6	19	10
3	1	179/1	178	A	5.155	56L	6x6	75	10
4	1	178	196	A	170				10
5	1	226/177	171	A	1.249				10
6	1	225/177	171	A	588				10
7	1	224/176	171	A	521				10
8	1	223/176	209	A	1.019				10
9	1	175	160	A	1.604	57L	8x8	100	10
10	1	241/174	141	A	298				10
11	1	240/173	141	A	30				10
12	1	239/173	141	A	591				10
13	1	238/173	141	A	322				10
14	1	172	90	A	7.724				10
15	1	265/171	196	A	10.944	58L	6x6	100	10
16	1	139	198	Verkehr (K104)	428				10
17	1	170	196	A	7.459	59L	6x6	100	10
18	2	98/2	183	A	2.080				11
19	2	154/98	202	A	1.345				11
20	2	153/98	4	A	653				11
21	2	123/1	151	A	734				11
22	2	97/1	201	A	726				11
23	2	208/97	183	A	2.310	60L	6x6	100	11
24	2	182/97	154	A	340				11
25	2	122	80	A	2.551				11
26	2	190/119	80	A	3.277				11
27	2	149/18	177	A	1.177				11
28	2	148/118	123	A	1.348				11
29	2	117	196	A	242				11
30	2	199/115	145	A	2.295	61L	6x6	100	11
31	2	114	113	A	1.331				11
32	2	188/111	171	A	2.925				11
33	2	110	219	A, Weg	5.736				11
34	2	144/109	171	A	2.099	62L	6x6	100	11
35	2	109/2	152	A	1.719				11
36	2	109/1	190	A	1.837				11
37	2	200/107	154	A	887				11
38	2	106	206	A	669				11
39	2	171/105	205	A	402				11
40	2	170/105	140	A	1.112				11
41	2	104/1	190	A	1.994				11
42	2	103/1	151	A	1.250				11
43	2	102	196	A	161				11
44	2	137/101	172	A	1.227	63L	6x6	100	11
45	2	136/101	167	A	1.323				11
46	2	135/101	170	A	1.499				11
47	2	134/101	216	A	1.085				11

110-kV-Leitung Ebenheim - Langensalza

Betroffenheitsflächen Gemarkung: Ufhoven

Lfd.-Nr.	Flur	Flurstück	GB Blatt	Nutzungsart	Schutzfl. neu m²	Mast-Nr. neu	Mast-fläche neu m x m	Mast-anteil [%]	Plan Nr.
1	7	71/19	1602	A	476				11
2	7	72/19	2057	A	1.664				11
3	7	125/19	2057	A	321				11
4	7	126/19	2057	A	1.281				11
5	7	127/19	1534	A	574				11
6	7	128/20	1534	A	650				11
7	7	129/20	1559	A	1.209				11
8	7	130/20	1562	A	1.123				11
9	7	21	2057	A	286	64L	6x6	60	11
10	7	22	2057	A	274	64L	6x6	40	11
11	1	1	1013	A	2.117				11
12	1	2	1676	A	1.629				11
13	1	3	1676	A	1.032				11
14	1	4	1676	A	777				11
15	1	284/5	170	A	358				11
16	1	285/5	1154	A	351				11
17	1	318/5	1015	A	669				11
18	1	142/5	16	A	44				11
19	1	6	16	A	1.307				11
20	1	241/7	37	A	1.039				11
21	1	242/7	37	A	972				11
22	1	243/7	37	A	923				11
23	1	7/1	37	A	498	65L	6x6	100	11
24	1	7/2	37	A	322				11
25	1	8/1	37	A	221				11
26	1	8/2	38	A	357				11
27	1	8/3	38	A	578				11
28	1	236/8	38	A	112				11
29	1	237/8	38	A	487				11
30	1	238/8	2105	A	95				11
31	1	194/8	2105	A	219				11
32	1	195/8	2105	A	297				11
33	1	196/9	2005	A	1.413				11
34	1	197/9	2005	A	1.031				11
35	1	198/9	2005	A	169				11
36	1	314/10	23	A	2.691				11
37	1	201/11	670	A	1.993				12
38	1	202/11	670	A	567				12
39	1	203/12	2013	A	676				12
40	1	204/12	2013	A	171				12
41	1	12/1	1951	A	835	66L	6x6	100	12
42	1	13/1	1951	A	1.068				12
43	1	13/2	55	A	1.029				12
44	1	272/14	1419	A	3.367				12
45	1	273/14	2229	A	3.591				12
46	1	14/1	1419	A	3.115	67L	6x6	100	12
47	1	248/17	2032	A	3.251				12
48	1	303/19	1124	A, Weg	3.799				12
49	1	304/20	1124	A, B247	3.565	68L	6x6	100	12
50	1	21	1733	A	227				12

110-kV-Leitung Ebenheim - Langensalza

Betroffenheitsflächen Gemarkung: Bad Langensalza

Lfd.-Nr.	Flur	Flurstück	GB Blatt	Nutzungsart	Schutzfl. neu m²	Mast-Nr. neu	Mast-fläche neu m x m	Mast-anteil [%]	Plan Nr.
1	3	177	4769	A	2.139				12
2	3	176	4769	A	406				12
3	3	216	7122	A	340				12
4	3	178	246	A	487				12
5	3	342/179	246	A	1.074				12
6	3	217	7122	A	206				12
7	3	343/179	245	A	476				12
8	3	180	245	A	1.347				12
9	3	181/1	1807	A	629				12
10	3	181/2	1807	A	654				12
11	3	300/181	4810	A	661				12
12	3	410/182	3971	A	1.642				12
13	3	183	4659	A	943				12
14	3	184	4659	A	484				12
15	3	185	7311	A	1.366	69L	7x7	100	12
16	3	186	4440	A	1.582				12
17	3	187	4440	A	293				12
18	3	188	4440	A	798				12
19	3	168	7619	A	579				12
20	3	167	4709	A	1.701				12
21	3	166	4709	A	2.421				12
22	3	413/162	1568	A	2.321	70L	6x6	100	12
23	3	206	7122	Weg	625				12
24	3	148	4428	A	1.396				12
25	3	149	844	A	1.643				12
26	3	150	844	A	1.505				12
27	3	152	4140	A	1.773	71L	6x6	100	12
28	3	311/153	4205	A	180				12
29	3	151	507	A	503				12
30	3	203	7122	A	298				12
31	3	303/112	7122	A	1.948				12
32	3	302/112	7098	A	1.160				12
33	3	214/2	7122	A	202				12
34	3	196/2	5565	Bahn	686				12
35	3	213/2	5565	Bahn	214				12
36	3	227/109	915	Wiese	5				12
37	3	364/108	915	Wiese	302				12
38	3	363/108	915	Wiese	683	72L	7x7	80	12
39	3	348/108	915	Wiese	536	72L	7x7	20	12